

**PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW
ZWIĄZANYCH Z PROCEZEM SKANALIZOWANIA SOŁECTWA GŁOGOCZÓW**

Godz. 9,00 – pierwszy termin rozpoczęcia zebrania. Obecnych na sali **57** osób wg listy obecności, przy **1950** uprawnionych do głosowania- brak kworum. Drugi termin - wiążący - rozpoczęcia zebrania ustalono na godzinę **9,15**.

Godz. 9,15 – rozpoczęcie zebrania. Obecnych na sali **57** osób.

Powitano przybyłych gości w osobach:

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice **Mieczysław Kęsek**,
Osoba oddelegowana do kontaktów w sprawie przebiegu inwestycji dotyczącej wykonania kanalizacji poszczególnych miejscowości: **Edyta Podmokły**,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji **Artur Szumiec**,
Prezes Lokalnej Grupy Działania LGD **Kazimierz Dąbrowski**,
Dziennikarz **Ryszard Sobkowicz**.

Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania, zgłoszeni kandydaci :

1. na przewodniczącego zebrania: **Jan Kantor** – wyraża zgodę,
2. na protokolanta: **Marcin Górszczak** – wyraża zgodę

Przebieg głosowania :

Za – **55** osób,

Przeciw – **0** osób,

Wstrzymujących – **2** osoby,

Przewodniczącym zebrania został wybrany **Jan Kantor**, protokolantem zebrania **Marcin Górszczak**.

Porządek zebrania

1. **Otwarcie zebrania-przywitanie gości i mieszkańców.**
2. **Wybór przewodniczącego zebrania , protokolanta**
3. **Przyjęcie porządku zebrania.**
4. **Sprawozdanie Sołtysa z działalności za rok 2011,**
5. **Dyskusja wolne wnioski.**
6. **Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji**
7. **Zakończenie zebrania.**

Sprawozdanie Sołtysa: Załącznik nr 1.

Dyskusja, wolne wnioski:

Mieczysław Kęsek - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice - powitał mieszkańców przybyłych za zebranie wiejskie, podziękował Sołtysowi oraz Radnym za współpracę. Poinformował wszystkich, iż swoją wizytą w miejscach problemowych na terenie Głogoczowa zapoznał się z bolączkami i niedogodnościami z jakimi borykają się mieszkańcy Sołectwa. Poruszył temat związany z przebiegiem procesu skanalizowania miejscowości, jako jednej z najpoważniejszych inwestycji ostatnich lat. Oznajmił, iż proces realizacji przedmiotowego zadania przebiega bardzo sprawnie, głównie dzięki dobrze zorganizowanemu wykonawcy, a już zrealizowane zadania wyprzedzają w czasie terminy robót ujętych w harmonogramie prac. Szacuje się, iż całość robót związanych z ułożeniem kolektora głównego kanalizacji zostanie wykonana do sierpnia 2012 roku, a przepompownie do końca 2012 roku względnie do początku 2013 roku.

Kolejną bolączką która spędza sen z powiek mieszkańców Głogoczowa jest problem z zawilgoceniem terenu wokół sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej. Istnieje konieczność wykonania odwodnienia wokół przedmiotowych budynków jako jeden z elementów zabezpieczających istniejące obiekty przed niekontrolowanym ich osiadaniem i jest to jeden z priorytetów do zrealizowania na wiosnę 2012 roku.

Istnieje również potrzeba wykonania wodociągu do nowego boiska sportowego oraz cmentarzy (starego i planowanego nowego).

Bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców Głogoczowa jest również brak bezpiecznych przejść komunikacyjnych w obrębie Zakopianki.

sołtys **Jan Kantor** - Planowany jest zamiar wykonania chodnika i oświetlenia fragmentu drogi "Bielskiej" od wiaduktu w Głogoczowie w kierunku Krzywaczki oraz wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych. Poczynione zostały również kroki w kierunku wykonania przejść bezkolizyjnych nad problemową Zakopianką w postaci kładek. Jest zapewnienie ze strony władz iż projekty kładek nad tą trasą są w trakcie realizacji.

Prezes **LGD Kazimierz Dąbrowski** – Zajmuję się pozyskiwaniem funduszy europejskich z programu "LIDER" jako jednego z czterech funkcjonujących programów na rynku.

Informuje iż istnieje możliwość pozyskania kredytu dla pracodawców w kwocie do 100.000zł (słownie złotych: sto tysięcy), przy zamianie działalności rolniczej na działalność przedsiębiorczą (pozarolniczą-przedsiębiorczą) na terenie wiejskim.

Z przedmiotowego programu istnieje możliwość pozyskania funduszy na odnowę wsi. Początkowo planowano posłużyć się "Liderem" i pozyskać środki finansowe aby osuszyć terenu wokół basenu i szkoły podstawowej, lecz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Maciej Ostrowski podjął decyzję iż zadanie to będzie realizowane z funduszy gminnych. Skupiono się na odnowie Starej Zakopianki. Inwestycja ta będzie polegać na wykonaniu ciągów pieszo-rowerowych, chodników, nasadzeniu zieleni, oraz po zrealizowaniu powyższych prac wykonanie nowej nakładki asfaltowej – nakładka wykonana przy finansowaniu z budżetu gminy.

Pewne opóźnienie w realizacji odnowy Głogoczowa wynika z kolejności wytypowanych miejscowości dla których również przewidziano tego typu zabiegi. Kolejność ta wynika ze stanu zaawansowania w realizację kanalizacji, a ta z kolei wiąże się z koniecznością wykonania wykopów i przebić terenu. Odnowa wsi będzie więc przesunięta w czasie, po zakończeniu wszelkich prac związanych ze skanalizowaniem miejscowości. Kolejnym etapem poprzedzającym przystąpienie do odnowy centrum wsi jest wykonanie projektu w/g którego będzie realizowane powyższe zamierzenie. Projekt dla wsi Głogoczów będzie realizowany z końcem bieżącego roku lub z początkiem przyszłego.

Miejscowości w których przystąpiono do realizacji odnowy to: Poręba, Osieczany, Polanka, Bulina w których prace są jeszcze w trakcie realizacji, miejscowości w których realizacja przebiega na poziomie projektowania to: Jawornik, Krzyszkowice, Trzemeśnia. W następnej kolejności po, zrealizowaniu kanalizacji na pierwszy etap inwestycji czekają: Łęki, Głogoczów, Droginia, Bysina, Bożęta, Zawada, Jasienica, Bęczarka.

Dofinansowanie na odnowę poszczególnych miejscowości jest realizowane z Unii Europejskiej na poziomie max **63%**. Pozostała kwota tj. **37%** pochodzi z budżetu gminy. Średnie dofinansowanie na gminę są wielkości 190.000zł. (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy).

Głosy z Sali:

a). **Maria Szlachetka** – Czy w trakcie wykonywania planowanych chodników będzie odpowiednimi przepustami uchwycona woda spływająca obecnie środkiem drogi i zalewająca posesję na której mieszkają Państwo Szlachetkowie i Węgrzynowie?

Odp. sołtys **Jan Kantor** - W trakcie realizacji naprawy chodnika będzie przymiarka do wyeliminowania obecnych niedogodności, ale przypuszczalnie nie na całym fragmencie drogi.

b). **Monika Kobus**- Prośba do Rady Sołeckiej o ujęcie w Jej planach inwestycyjnych realizacji chodnika począwszy od Szkoły Podstawowej w Głogoczowie aż do Włosani (realizacja planowana wstępnie na rok 2011-2013). Informacja przekazana na piśmie dla wszystkich Radnych o proponowanej inwestycji z poparciem imiennym ponad 265 mieszkańców. Rozdanie na sali zebrania list z prośbą o podpisy na dalsze poparcie ich inicjatywy.

Odp. sołtys **Jan Kantor** - Na obecną chwilę jest to nie realne, gdyż jest to droga powiatowa i przy braku zaangażowania ze strony Władz Powiatu Myślenickiego (brak funduszy), uchwała Burmistrza o finansowym 50% wsparciu na planowaną inwestycję, została wycofana.

c) **Kazimierz Bajer**- Ile Unia Europejska dopłaca do realizacji kanalizacji, skąd fundusze na pozostałą część realizacji inwestycji. Jakież będą koszty za odprowadzenie 1 m³ ścieków?

d) **głos z sali** – kto będzie pokrywał koszty wykonania przyłączy od podłączanych budynków do studzienek kanalizacyjnych. Czy będzie możliwość wykorzystania istniejących przyłączy kanalizacyjnych obsługujących eksploatowane szamba, do podłączenia się w planowaną kanalizację?

Odp. **Edyta Podmokły**: Koszt inwestycji to blisko 20 milionów zł netto, z czego Unia dopłaca 12,5 miliona złotych to jest około **63%** całości inwestycji, pozostała część to jest **37%** będzie pochodzić z budżetu gminy. Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków do oczyszczalni to 8 zł netto.

Informuje również, iż przyłącza kanalizacyjne do planowanych budynków od projektowanych studzienek kanalizacyjnych, będą do zrealizowania przez odbiorców we własnym zakresie. Jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy obsługujących obecne szamba ale pod warunkiem iż są tak usytuowane iż zbiegną się one z położeniem wykonywanej sieci kanalizacyjnej. Przy dobrym usytuowaniu, gdy wykonywana sieć kanalizacyjna będzie przebiegać w bliskości istniejącego szamba, w takim układzie, iż jest możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza, to taki przypadek jest możliwy do zrealizowania, ale po

uprzednim ułożeniu rury biegnącej przez istniejące szambo i zasypaniu istniejącego szamba. Każdy istniejący przyłącz kanalizacyjny będzie rozpatrywany indywidualnie i oceniany co do możliwości dalszego jego eksploataowania we współpracy z wykonywaną siecią kanalizacyjną.

Umowa na możliwość odprowadzania ścieków będzie możliwa do podpisania dopiero po wykonaniu kanalizacji i przepompowni, czyli nie wcześniej niż z końcem października lub początkiem listopada 2012 roku. Na obecną chwilę począwszy od listopada 2011 roku zostało wykonane 13 km kanalizacji. Planuje się iż w sierpniu 2012 uda się w całości zakończyć układanie głównego kolektora ściekowego, a do końca 2012 roku przepompownię.

e) **Andrzej Chrobak**- Kiedy będzie możliwość wykonania przyłącza wodociągowego oraz szamba obsługującego nowo oddane szatnie na nowym boisku sportowym?. Czy jest to możliwe do wykonania w ciągu najbliższych 2 tygodni, to jest przed rozpoczęciem rozgrywek?. Jest zapewnienie ze strony klubu o wykonaniu oświetlenia na boisku finansowanym ze środków własnych.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – Jest zapewnienie ze strony władz gminy iż inicjatywa przedstawicieli klubu sportowego będzie zrealizowana w najbliższym czasie, lecz nie ma 100% pewności iż uda się ją dokonać przed rozpoczęciem sezonu.

f) **Władysław Suder**- Wykonawca realizując kanalizację rujnuje drogę którą poszkodowany dojeżdża do posesji. Budynek jest usytuowany w bliskości przedmiotowej drogi i jest systematycznie zachlapywany (ściany i okna) przez przejeżdżające pojazdy, stale droga jest zasypywana błotem w takich ilościach iż człowiek idąc drogą grzęźnie. Nie może się doprosić wykonawcy o robienie na bieżąco porządku, wykonawca tłumaczy iż wszelkie naprawy i porządki wykona po zrealizowaniu danego odcinka. Chcąc mieć możliwość normalnego egzystowania na terenie własnej posesji i mieć możliwość normalnego dojazdu do niej, Poszkodowany na własną rękę usuwa powstające niedogodności nie mogąc wyegzekwować obowiązków nałożonych na wykonawcę. Wzywa inspektorów, nadzór nad realizacją inwestycji a nawet straszy policją aby wymusić na wykonawcy wywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków, co po części skutkuje, ale jest to ogromnie uciążliwe, gdyż obowiązek uporządkowania terenu na bieżąco powinien być rzeczą naturalną dla wykonawcy.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Informuje iż osobiście był na miejscu na odcinku problemowej części drogi, co mógł to wyegzekwować od wykonawcy, ale niestety mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż tego typu inwestycja wiąże się z powstawaniem właśnie tego

typu uciążliwościami, z którymi mieszkańcy będą musieli się w pewnym krótkim okresie zmagać .

g) **Józef Sroka**- Co z pozostałą częścią Głogoczowa nie ujętą w planach pod względem możliwości skanalizowania?.

Odp. **Edyta Podmokły**: Część mieszkańców Głogoczowa, to jest z dzielnic: Piłogrzbiet, Czarny Las oraz dzielnica za drogą Bielską, nie wyraziła zgody na poprowadzenie trasy, stąd te dzielnice nie są ujęte w projekcie realizacji.

h) **Renata Kwinta**- Informuje iż duża część mieszkańców dzielnicy Czarny Las jest za realizacją kanalizacji.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Co do pozostałej części Głogoczowa nie ujętej w planach obecnej inwestycji skanalizowania miejscowości, to jest zapewnienie ze strony Burmistrza iż po zakończeniu realizacji obecnego etapu inwestycji pozostała część miejscowości nie objęta obecnie realizowaną inwestycją, będzie sfinansowana z budżetu gminy.

i) **Łukasz Skuza** – Dlaczego zniknęła ze strony internetowej radnej Pani Agnieszki Węgrzyn czwarta część mapy z planami ujmującymi trasę przebiegu kanalizacji, obejmująca między innymi dzielnicę Czarny Las. Dlaczego brak jest mapy na zebraniu wiejskim?.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Zapewnia iż na stronach internetowych są wszelkie informacje dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, a co do fizycznych map, to nie przypuszczał iż będzie potrzeba z ich korzystania na zebraniu wiejskim. Zapewnił iż ma do nich dostęp i w każdej chwili może z nich skorzystać. Jeśli ktoś będzie miał potrzebę uzyskania informacji na temat przebiegu trasy lub jakichś innych informacji na temat kanalizacji, to telefonicznie bez problemu udzieli takiej informacji.

j) **Józef Sroka** - Kiedy będzie wykony projekt skanalizowania pozostałej części miejscowości nie ujętej na etapie obecnie wykonywanych prac?.

Odp. **Mieczysław Kęsek**: Pozostała część miejscowości Głogoczów przewidziana jest do skanalizowania ale dopiero po zamknięciu etapu obecnie wykonywanych prac realizacyjnych. Realizacja kanalizacji dla pozostałej części miejscowości będzie finansowana z budżetu gminy.

k) **Piotr Zariasz** – Informuje iż droga 198 w dzielnicy przymiarki utrzymywana i zwirowana w części przez jej użytkowników została mocno zdewastowana podczas prac związanych z

realizacją kanalizacji. Co z jej naprawą?. Brak jest informacji na temat ustaleń jakie zostały podjęte na temat możliwości podłączenia poszczególnych posesji po wizycie projektantów.

Odp. **Edyta Podmokły**: Wykonawca jest zobowiązany do naprawy drogi po wykonaniu danego odcinka kanalizacji; ewentualnie zgłaszać do urzędu gminy odcinki dróg, dla których wykonawca nie dopełnił obowiązku do którego jest zobligowany. Co do informacji to po wizycie projektantów, zainteresowani powinni otrzymać drogą pocztową informację o pozwoleniu na budowę dla odcinka sieci, która obejmuje ich posesję. Brak odpowiedzi może być konsekwencją sprzeciwu właścicieli sąsiednich posesji, po których była planowana trasa przebiegu kolektora ściekowego.

l) **Ryszard Sowa** – Informuje iż droga prywatna w dzielnicy Zamłynie utrzymywana i żwirowana przez jej użytkowników została mocno zdewastowana podczas prac związanych z realizacją kanalizacji, jest świadom tego iż pod nią przebiegać będzie kanalizacja. Na obecną chwilę jest nieprzejezdna. Poszkodowany jest poinformowany, iż po zakończeniu tego odcinka kanalizacji zostanie doprowadzona do stanu używalności, ale co z jej naprawą w trakcie realizacji przedsięwzięcia, gdyż nie ma możliwości dojazdu do posesji na której mieszka?. Zgłasza prośbę o interwencję aby w trakcie realizacji inwestycji, droga była systematycznie naprawiana tak aby mieć możliwość dojazdu do poszczególnych domostw.

Odp. **Edyta Podmokły**: Wykonawca jest zobowiązany do naprawy drogi ale dopiero po wykonaniu danego odcinka kanalizacji. Przy dużym zatorze drogi uniemożliwiającym przejazd zgłaszać do urzędu, aby wykonawca choć zgrubnie udroźnił przejazd.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – Jest prośba, aby ewentualne zażalenia zgłaszać do inspektorów, kierownika robót lub sołtysa, względnie do urzędu gminy pokój 17, gdzie jest również możliwość obejrzenia planów, na których jest wrysowana trasa przebiegu kolektora ściekowego.

ł) **Głos z Sali** – Informuje iż bez zgody właściciela wykonawca kanalizacji wszedł na posesję i rozpoczął prace nie informując o nich właściciela działki.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Zapewnia iż jest to nie możliwe, aby wykonawca podjął się samowoli budowlanej.

m) **Czesław Szczurek** – Oznajmia iż dotarła do niego informacja o braku możliwości skanalizowania dzielnicy Domy koło dworu. Czy jest to prawdziwa informacja?.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Potwierdza iż jeden z mieszkańców dzielnicy Domy koło dworu nie wyraził zgody na przeprowadzenie kolektora przez jego posesję. Brak możliwości połączenia przez inne działki zmusił projektantów do zaniechania kanalizowania tej dzielnicy

Głogoczowa. Jako sołtys apeluję o wyrażanie zgody na przejścia kolektora przez prywatne działki, gdyż przy sprzeciwach mieszkańców, coraz większa część Głogoczowa może być pozbawiona możliwości uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną.

n) **Kazimierz Kurowski** – W jaki sposób będzie przebiegać kontrola ilości odprowadzanych do kolektora ściekowego nieczystości z poszczególnych gospodarstw?. Co z przejezdnością remontowanej drogi 941, która na pewnym odcinku jest po części wyźwirowana, ale w znaczącej jej części nie. Prosi jedynie o jej udrożnienie dla pieszych za pomocą wąskiego wyźwirowanego pasa, po którym będzie można pokonać pieszo problemowy odcinek drogi, bez uciążliwego grzęźnięcia w błocie.

Odp. **Edyta Podmokły**: Ilość odprowadzanych ścieków do kolektora jest kontrolowana licznikiem zużycia wody bieżącej z wodociągu. W przypadku ujęcia własnego ze studni przydomowej wielkość ta jest zryczałtowana i przyjęta w ilości 3 m³/ osobę za miesiąc.

Aby w sposób sensowny w części udrożnić drogę 941 poprzez utwardzenie wąskiego ciągu dla pieszych, należy poczekać aż grunt odmarźnie i należycie wyschnie. Usilne próby wrzucania tłucznia w błoto i jego wibrowanie powoduje topienie się kruszywa w błocie i cała robota mija się z celem. Zawibrowany tłuczeń usypany w pasy pod ciąg pieszy, będzie spełniał swoją funkcję dopiero po jego wykonaniu na podłożu suchym.

o) **Krzysztof Łężniak** – Informuje iż w pobliżu jego posesji wykonawca układa kolektor ściekowy bez należytej podsypki, wykop nie jest należycie wibrowany co w/g jego spostrzeżeń nie jest zgodne z zasadami sztuki budowlanej

Odp. **Mieczysław Kęsek** – Prosi o wskazanie dzielnicy, na której kanalizacja jest wykonywana w sposób niedbały, aby w poniedziałek inspektorzy mogli sprawdzić, poddany w wątpliwość co do jakości wykonania, odcinek kanalizacji.

p) **Jan Sikora**– Proponuje, aby na czas realizacji kanalizacji w okresie zimowym problematyczne drogi oraz tereny po których transportowana jest podsypka i inny materiał konieczny do wykonania kanalizacji, były zabezpieczane przy użyciu prefabrykowanych płyt drogowych. Przy niższych temperaturach (poniżej zera) grunt znacznie traci na swej nośności, i przy ułożeniu płyt znacznie zwiększa się powierzchnia oddziaływania kół samochodów na grunt, przez co zmniejszają się naciski miejscowe na grunt i droga ulega mniejszej degradacji.

Odp. **Edyta Podmokły** – Droga techniczna bo tak nazywa się zabezpieczenie przy użyciu drogi budowlanej wykonanej z płyt drogowych, wymaga uzyskania pozwolenia - zgody na jej wykonanie. Przy temp. -15°C roboty i tak są wstrzymywane.

Jan Sikora– Czy jednak nie warto uzyskać zgody na wykonanie takiej drogi technicznej, w końcu obecne drogi będą bardziej zabezpieczone przed dewastacją kół samochodów ciężarowych i nie będą wymagały gruntownych napraw.

Odp. **Edyta Podmokły** – Droga techniczna wymaga wykonania na nią projektu i uzyskania zgody na jej wykonanie. Ewentualnie propozycja tego typu zabezpieczenia będzie konsultowana z wykonawcą.

Jan Sikora– Na spotkaniu z Panem Burmistrzem (2 lata temu) uzyskano deklarację ze strony Burmistrza iż drogi pod którymi będą biegly kolektory ściekowe będą doprowadzone do stanu sprzed inwestycji. Co z drogami które służyły do transportu materiału koniecznego do wykonania kanalizacji i zostały zdewastowane, a pod którymi nie będzie przebiegał kolektor ściekowy?.

Odp. **Edyta Podmokły** – W świetle przepisów unijnych, odtwarzanie zniszczonych dróg jest realizowane tylko dla tych ciągów jezdnych pod którymi został ułożony kolektor ściekowy. Do naprawy dróg transportowych z których korzystał wykonawca, (a pod którymi nie układano kanalizacji) może być zobligowana firma realizująca przedsięwzięcie, ale po udowodnieniu, iż to jej działanie doprowadziło do ich zniszczenia (dokumentacja zdjęciowa z okresu przed realizacją inwestycji).

r) **Monika Kobus**– Co w przypadku jeśli dokumentacja zdjęciowa nie została wykonana, a droga uległa dewastacji?. Czy my we własnym zakresie możemy wykonać dokumentację zdjęciową, a ta będzie mogła posłużyć do egzekwowania roszczeń?. Bardzo proszę podać algorytm postępowania w takich przypadkach.

Często się zdarza iż ludzie nie świadomi konsekwencji podpisują oświadczenie podsuwane przez wykonawcę o doprowadzeniu posiadłości do stanu używalności mając zapewnienie ustne od niego iż w późniejszym okresie za jednym razem doprowadzą przedmiotowy teren wraz z terenami sąsiednimi do należytego porządku (przykład sąsiednich wsi).

Odp. **Edyta Podmokły** – Wykonawcy poszczególnych odcinków kanalizacji są zobligowani do doprowadzenia terenów przeznaczonych pod inwestycję do stanu pierwotnego, muszą uzyskać od właścicieli posesji podpis potwierdzający oświadczenie o doprowadzeniu działki do należytego porządku.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – Droga na Czarny Las, po jej naruszeniu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji i interwencji inspektora z urzędu, została naprawiona.

s) **Jan Sikora** – Ludzie w dobrej wierze i pod presją wykonawcy, nieświadomi swych praw, jednak podpisują protokoły odbioru. Jak po takim pospiesznym i niefortunnym potwierdzeniu

swoim podpisem o doprowadzeniu działki do porządku, wyegzekwować od wykonawcy wypełnienie swoich obowiązków?.

Odp. **Edyta Podmokły** – Apeluję więc, aby przy niedopełnieniu obowiązku uporządkowania terenu przez wykonawcę nie podpisywać oświadczeń, (które automatycznie są potwierdzeniem o dopełnieniu obowiązku), aż wykonawca doprowadzi posesję do należytego porządku do czego jest zobligowany.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – W razie trudności z wyegzekwowaniem naprawy szkód wyrządzonych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, prosi się o nie podpisywanie protokołów odbioru bez naprawy szkód i o interwencję do urzędu.

t) **Stanisław Budek**- Dysponuje informacją iż do dwóch lat od wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie drogi we wsi będą wyasfaltowane. Czy to jest prawda?.

Odp. **Edyta Podmokły** – Z informacji jakimi dysponuję, zastane drogi asfaltowe zniszczone po realizacji inwestycji zostaną ponownie wyasfaltowane, ale po zrealizowaniu całości zamierzenia, natomiast nie dotyczy to dróg bitych. Nie jest przewidziane robienie nakładek na wszystkich drogach żwirowych w całym Głogoczowie.

Stanisław Budek- Na poprzednich zebraniach wiejskich przy współobecności Pana Burmistrza padło z jego ust zapewnienie iż do dwóch lat od wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie drogi we wsi będą wyasfaltowane. Jak to będzie wyglądać w realizacji. Czy tym samym wszystkie umowy wcześniej podpisane będą co do ostatniej dotrzymane?.

Odp. **Edyta Podmokły** – Jeśli chodzi o dotrzymywanie umów, to wszystkie one są przez gminę respektowane, chyba że zdarzy się na danej dzielnicy osoba, która zdeklaruje sprzeciw wobec realizowaniu kanalizacji, to umowy podpisane z pozostałą częścią sąsiedztwa w danej dzielnicy, siłą rzeczy nie będą dotrzymane, z przyczyn od gminy niezależnych.

u) **Michał Pulchny**- W jaki sposób będą rozliczane ścieki w gospodarstwie rolnym, skoro ich ilość będzie ustalana na podstawie licznika zużycia wody z wodociągu, wody która jest również spożywana przez bydło, od którego ścieki nie są i nie będą odprowadzane do wykonywanej kanalizacji?.

Odp. **Edyta Podmokły** – W tym wypadku gospodarstwo musi się zaopatrzyć w sublicznik, na podstawie którego ustali się rzeczywistą ilość odprowadzonych ścieków.

v) **Synowa Jończyk** – Co jeśli jest woda z wodociągu, woda ze studni przydomowej oraz woda przewidziana do podlewania ogrodu?.

Odp. **Edyta Podmokły** – W tym wypadku gospodarstwo również musi się zaopatrzyć w subliczniki, na podstawie których ustali się rzeczywistą ilość odprowadzonych ścieków.

w) **Robert Pałka**– Czy wyliczone 8 zł netto za 1/m³ dotyczy tylko samych ścieków?.

Odp. **Edyta Podmokły**: Kwota obejmuje tylko koszt obsługi samych ścieków.

y) **Zdzisław Koziół** – Zjazd z Zakopianki na dzielnicę Jaworzyna jest zastawiany samochodami pracowników firmy wykonującej sieć kanalizacyjną. Pozostawiane na poboczu pojazdy rozjeżdżają je powodując duże rozmiękczenie poboczy i powstawanie błota. Jest prośba o dowiezienie kruszywa na ich utwardzenie.

z) **Krzysztof Łężniak** – Jak po wykonaniu kanalizacji powinien wyglądać dobrze zasypany wykop, tak abym mógł podpisać wykonawcy protokół odbioru bez przykrych późniejszych konsekwencji?.

Odp. **Edyta Podmokły**: Teren ma być uporządkowany w/g Pańskiego uznania.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Wykop powinien być zakończony kopcem, gdyż ziemia z czasem oblega i w momencie zasypania wykopu na równo, z upływem czasu osiadająca ziemia wytworzy niepożądany rów.

ż) **Monika Kobus** – Jaki termin ma wykonawca na uporządkowanie terenu po ułożeniu danego odcinka sieci?.

Odp. **Edyta Podmokły**: 2 do 3 dni

ż) **Kazimierz Kurowski** – W pobliżu jego posiadłości wytworzyła się skarpa-osuwisko, na wskutek zeszłorocznych powodzi. Wykonawca kopiąc wykop pod kanalizację, część urobku wywozi poza teren w którym są realizowane roboty ziemne. Zwracał się bezskutecznie do wykonawcy o wożenie zbędnego urobku na powstałe popowodziowe osuwisko które jest zlokalizowane w dużej bliskości realizowanych prac ziemnych. Czy istnieje możliwość wykorzystania nadmiaru urobku w celu zasypiania powstałego osuwiska?.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Wykonawca kopiąc wykop pod kanalizację, część urobku rzeczywiście wywozi na urządzone wysypisko zlokalizowane przy pawilonie na teren, którego właścicielem jest straż. Jeśli jest konieczność zasypiania osuwiska to jak najbardziej zwróci się do wykonawcy o wywóz nadmiaru urobku w problematyczne miejsce.

aa) **Czesław Wierzba** – Jaka jest rękojmia przyjęta przez wykonawcę na zrealizowaną inwestycję, czy wykonawca będzie w razie awarii pociągany do wywiązania się z zadeklarowanej rękojmi?

Odp. **Edyta Podmokły**: Wykonawca daje rękojmię na zrealizowaną inwestycję na okres 36 miesięcy. Dotyczy ona prac jakie wykonał. Niektóre materiały zastosowane do jej realizacji mają znacznie dłuższą gwarancję swej żywotności.

Czesław Wierzba – 3 lata temu wykonano projekt oczyszczenia i regulacji koryta Głogoczówki. Koszt tego projektu to 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy). Co z jego realizacją?

Odp. **Mieczysław Kęsek** – W przeciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z kilkoma powodziami, których nadmiar wody spowodował zmianę biegu koryta rzeki, co w konsekwencji doprowadziło do zdeaktualizowania się wykonanego wcześniej projektu.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: 3 osoby których posiadłość współgraniczy z korytem rzeki nie wyraziły zgody na realizację zamierzeń zawartych w przygotowanym projekcie. W 2010 roku nastąpiła wielka powódź, rzeka w części zmieniła swoje koryto i przygotowane plany nie są już aktualne.

ab) **Pani Wordliczek** – Dlaczego poszczególne dzielnice Głogoczowa nie są jednakowo traktowane pod względem utrzymania przejezdności dróg podczas okresu zimowego. Pewne drogi w oczach mówczyni mają wyższy priorytet utrzymania, inne niższy. Przykładem gorszego traktowania jest droga biegnąca spod cmentarza w kierunku piesak. Wielką uciążliwością jest brak komunikacji publicznej, PKS-zlikwidowany, problem z możliwością komunikowania się między miejscowościami, ograniczona liczba BUSÓW kursujących po mniej uczęszczanych trasach. Po remoncie nowej Zakopianki i po okresie minionej zimy ujawniły się przy zjazdach na starą zakopiankę uciążliwe dziury, czy ktoś je załata?

Odp. **Mieczysław Kęsek** – W obecnym czasie zarówno PKS jak i transport typu BUS są w rękach prywatnych. Intensywność przejazdów uzależniona jest od liczby ludzi chętnych do korzystania z tego typu komunikacji. Na trasach o mniejszej liczbie pasażerów kursuje znacznie mniej pojazdów niż na trasach o większym natężeniu, co jest niestety bardzo uciążliwe. O wszystkim decyduje niestety rentowność przejazdów-ekonomia. W najbliższym okresie będzie dyskusja z radnymi na temat próby zwiększenia intensywności przewozów dla problemowych tras, gdyż Głogoczów jest bardzo rozwleczone. Będzie również chęć spotkania się i rozmowa z przewoźnikami.

Pani Wordliczek – Urząd Marszałkowski w Krakowie nie wyraża zgody na udostępnienie przystanków dla obcych przewoźników (Limanowa, Mszana Dolna, Skomielna itd.), co jest

dla niej niezrozumiałe. Czy będzie możliwa interwencja w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zmiany uciążliwych ustaleń?.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – Jeśli chodzi o przystanki dla przewoźników na terenie gminy i powiatu, to istnieje możliwość negocjacji ze strony Starosty oraz Burmistrza z przewoźnikami miejsc oraz częstotliwości przejazdów. Co zaś dotyczy miasta Krakowa, o przystankach decyduje Urząd Marszałkowski, na decyzję którego ani Burmistrz, ani Starosta nie ma żadnego wpływu.

ac) **Maria Filipczyk** – Problem z przepelnionymi busami, brakiem możliwości wejścia do niego i komunikowania się nim.

Odp. **Mieczysław Kęsek** – O częstotliwości przejazdów niestety decyduje przewoźnik. Ostrzega iż w przypadku korzystania z komunikacji publicznej żądać od przewoźnika wydania biletu, gdyż jest to jedyna podstawa do ubiegania się o odszkodowanie, w przypadku jakiegokolwiek kolizji. Brak biletu przekreśla możliwość wysuwania roszczeń w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.

ad) **Tomasz Łęźniak** – Co z przełożeniem chodnika na starym cmentarzu, co z nowym cmentarzem. Stary cmentarz ma wolne tylko 3 miejsca, brak jest wody na cmentarzu. Jest duży problem z istniejącym kontenerem na śmieci przy cmentarzu komunalnym. Ma przegnite dno, którego dziury są zatykane deskami przeznaczonymi do szalunku kopanych grobów

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Będą przypuszczalnie dwa nowe kontenery, a na pewno co najmniej jeden. Woda jest w trakcie załatwiania. Nowe miejsca pochówku przewidziane są do usytuowania już na nowym cmentarzu.

ae) **Piotr Kruk** – Jaka jest opłata za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego?.

Odp. **Edyta Podmokły**: Koszt jak i samo wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ustalany indywidualnie we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do jego realizacji należy opracować projekt, i zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonać przyłącz. Opłaty odbiorowe oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą pokrywa gmina.

af) **Andrzej Chrobak**– Co z parkingiem nad kościołem z jego ewentualnym utwardzeniem?.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Nad kościołem zaraz za ogrodzeniem parking jest parafialny i gmina niema nic do niego.

ag) **Zdzisław Koziel** – Pyta co z błotem na asfalcie nanoszonym podczas prac związanych z realizacją kolektorów ściekowych?.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Zgłaszać tego typu incydenty do sołtysa i będzie interwencja.

ah) **Władysław Suder** – Z żalem informuje iż błoto nanoszone w pobliżu jego posesji musi sprzątać we własnym zakresie. Zapewnienie porządku na drodze, po zakończonym dniu pracy leży w gestii wykonawcy z czego się nie wywiązuje, a co go już wysoce irytuje. Co ze zniszczoną drogą która biegnie w kierunku domu starców na wskutek remontu Zakopianki. Minęły już dwa lata od jego zakończenia i nakładka nadal w rozsypce.

ai) **Pani Kromka** – Jaki jest termin przewidziany na wykonanie odwodnienia wokół Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej?.

Odp. **Artur Szumiec**: Projekt odwodnienia został wykonany w zeszłym roku, a czas realizacji to wiosna roku 2012.

aj) **Robert Pałka** – Co z nieprzejezdnymi odcinkami dróg bocznych?. Chodzi między innymi o niewielki fragment przy Panu Sławomirze Syrku.

Odp. sołtys **Jan Kantor**: Chcemy udrożnić drogi boczne aż do samych Myślenic, tak aby można było w sposób bezpieczny pokonać powyższy odcinek jadąc pojazdami wolnymi, nie powodując zatoru na drodze głównej (Zakopiance). Prowadziliśmy rozmowy ze spadkobiercami konfliktowego budynku, lecz odbywa się proces spadkowy i na obecną chwilę nie ma możliwości prowadzenia rozmów z przyszłym właścicielem. Zaznaczam iż po uregulowaniu spraw związanych z prawem własności przystąpimy do rozmów, aby dokonać udrożnienia konfliktowego odcinka drogi bocznej.

ak) **Mirosław Poddrożny** – Chodzi o wykonanie nakładki asfaltowej na drogę 1022. Po wykonaniu kanalizacji jakimi kategoriami będą się kierować władze gminy przy ustalaniu kolejności wykonywania nakładek asfaltowych?. Pragniemy nadmienić iż w znacznej większości utrzymanie dróg leży na barkach ich użytkowników. Koszt jej utrzymania udokumentowany rachunkami to kwota 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) co stanowi 90% całości kosztów jej utrzymania, pozostałe 10 % leży po stronie gminy. Droga leży na terenie pochyłym i przy niewielkich deszczach oraz w konsekwencji ciągłego jej użytkowania bez nakładki asfaltowej, powoduje systematyczną jej degradację. **Jako użytkownicy i jednocześnie sponsorzy jej utrzymania zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o umieszczenie jej w harmonogramie wykonania jako tej z najwyższym priorytetem.**

Odp. sołtys **Jan Kantor:** Jest mnóstwo dróg które wymagają naprawy, ale remonty dopiero mogą nastąpić po zakończeniu skanalizowania miejscowości.

Odp. **Edyta Podmokły:** Wybierając kolejność dróg do wykonania nakładek, kierujemy się liczbą mieszkańców, oraz występowaniem rowów.

a) **Kazimierz Kurowski** – Czy istnieje możliwość odtworzenia rowów przy drodze biegnącej przez Jaworzynę, które w przeszłości istniały, a które zostały polikwidowane. Ich brak powoduje ciągle podtopienia budynków usytuowanych w jej pobliżu. Woda płynąca koroną drogi, a nie rowem powoduje szybszą korozję samej drogi.

Odp. sołtys **Jan Kantor:** Oczywiście że istnieje taka możliwość, tylko wszyscy sąsiedzi graniczący z drogą muszą wyrazić zgodę na ich odtworzenie.

a) **Zdzisław Koziel** – Czy duże dziury powstałe w trakcie wykonywania kanalizacji mogą być zasypywane przez wykonawcę jeszcze przed zrealizowaniem całości odcinka?. Jak to od wykonawcy wyegzekwować?. Co z brakiem rowów?.

Odp. sołtys **Jan Kantor:** Oczywiście że istnieje taka możliwość, tylko wszyscy sąsiedzi graniczący z drogą muszą wyrazić zgodę na ich odtworzenie.

am) **Ryszard Sowa** – Czy gmina wyrazi zgodę na obniżenie podatków z tytułu udostępnienia działki pod kolektor ściekowy?. Czy przewidziane są jakieś odszkodowania z tytułu wycinki drzew?.

Odp. **Edyta Podmokły:** Gmina nie przyznaje odszkodowań za przejście z kanalizacją przez działkę oraz nie nalicza dodatkowych opłat za nowe podziemne uzbrojenie terenu, nie rekompensuje również strat z tytułu wycinki drzew i krzewów.

an) **Renata Kwinta** – Z kim się kontaktować aby mieć możliwość uzyskania zgody sąsiadów na wykonanie rowów przydrożnych?. Jakich argumentów użyć aby wymusić na nich zgodę, prośba o radę.

Odp. sołtys **Jan Kantor:** Przy braku zgody sąsiadów na wykonanie rowów, nie mamy prawnie możliwości ich wykonania. Proponuje się tego typu spory rozwiązywać w terenie.

Odp. **Edyta Podmokły:** Jeśli chodzi o konflikt sporny przy realizacji kanalizacji, czy przy egzekwowaniu zgody na wykonanie rowów, proponuje się poprosić o przyjazd na spotkanie w spornym miejscu czy to Burmistrza, projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy. Ich obecność i odpowiednie informacje na temat korzyści płynących z wykonania danego

rozwiązania może mieć pozytywny wpływ na oponentów i wyegzekwować ich zgodę na realizację podjętego zamierzenia.

ao) **Stanisław Budek** – Z kim się kontaktować aby uzyskać informację na temat realizowanej kanalizacji?

Odp. **Mieczysław Kęsek**: W sprawach związanych z realizacją kanalizacji należy się kontaktować z Panią Edytą Podmokły, bądź za pośrednictwem radnych, bądź z sołtysem Janem Kantorem.

ap) **Świerczyński** – Czy istnieje możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odp. **Edyta Podmokły**: W miejscach gdzie przebiega kanalizacja i istnieje technicznie możliwość podłączenia się obiektu do kolektora, nie ma możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków co wynika z **”Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)”**. Do momentu braku kanalizacji istnieje możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, co wymaga uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody na jej realizację na Z.U.D.Pie.

ar) **Monika Kobus** – Jesteśmy mile zaskoczeni merytorycznym poziomem dyskusji oraz zaangażowaniem w sprawę, przybyłych na zebranie przedstawicieli władz.

Protokolant :

Marcin Górszczak